



FICHE TECHNIQUE

Palonnier à ventouses - Bardage
Palonnier bardage CLEO 300

Palonnier bardage CLEO 300



Ergonomique et fiable, le palonnier CLEO 300 est spécialement conçu pour la pose de bardage et/ou couverture en vertical / horizontal, jusqu'à 300 kg à l'extérieur d'un bâtiment.


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Système à ventouses pour panneaux de bardage ou toiture,
- Equipé d'une batterie longue durée et d'un chargeur intégré,
- Les sangles de sécurité sont comprises pour une utilisation conforme à la réglementation.
- 3 modes d'utilisation :
 - > Pose de bardage dans le sens vertical avec un palonnier de 4 ventouses (CMU 160 kg)
 - > Pose de bardage dans le sens horizontal avec un palonnier de 6 ventouses (CMU 240 kg)
 - > Pose de bac-acier en couverture avec un palonnier de 6 ventouses (CMU 300 kg)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ventouses :	4 unités ou 6 unités
Charge utile maxi. verti...:	160 kg (pour 4 unités) ou 240 kg (pour 6 unités)
Charge utile maxi. horiz...:	240 kg (pour 4 unités) ou 300 kg (pour 6 unités)
Température d'utilisatio...:	De 0°C à 40°C
Vide maximal :	66l / min
Alimentation :	Batterie rechargeable 1 230 V
Poids à vide (hors rallo...:	70 kg

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT



OPTIONS

- > Bardage vertical 4 ventouses
- > Bardage horizontal 6 ventouses
- > Couverture 6 ventouses
- > Rallonges 2 650 mm

Louez en toute sérénité votre palonnier à ventouses bardage CLEO 300 | Référence : CLEO 300 | Fiche PDF n° 44060

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter à contact@chastagner.fr ou au 01 43 00 14 03 - www.chastagner.fr


Nous vous informons que les informations sont susceptibles d'être modifiées à tout moment par le fabricant.



FICHE TECHNIQUE

Palonnier à ventouses - Bardage
Palonnier bardage CLEO 300

Schémas d'encombrement





FICHE TECHNIQUE

Palonnier à ventouses - Bardage
Palonnier bardage CLEO 300

Mise en situation



Palonnier à ventouses bardage cleo 300



Le palonnier bardage cleo 300 vous sera livré dans un chariot de transport avec les dimensions suivantes (l x l x h) : 101,5 cm x 62 cm x 127 cm.