



FICHE TECHNIQUE

Télescopiques sur remorque

Remorque échelle télescopique 25 m version déménageur

Remorque échelle télescopique 25 m version déménageur

Remorque échelle télescopique 25 m version déménageur. Ce monte-meubles télescopique sur remorque est très maniable et robuste pour un usage quotidien. Très polyvalent grâce à sa caisse à meubles coulissante et pivotante, il permet un démarrage et un freinage progressif du chariot augmentant ainsi la sécurité sur chantier. Ce monte-meubles tracté permet un levage sur une hauteur conséquente équivalente à six étages.




INFORMATIONS TECHNIQUES

- Moteur 2 cylindres 16 CV, refroidissement à air,
- Télécommande automatique programmable avec régulation des gaz,
- Programmation des arrêts et renvois automatiques de la caisse,
- Tourelle rotative,
- Compteur horaire,
- Niveau à bulle pour la mise à niveau simplifiée du monte-meubles,
- Rallonge inférieure acier en une pièce,
- Deux roues de têtes pneumatiques,
- Caisse à meuble en aluminium coulissante et pivotante avec ajustement en hauteur,
- Timon fixe avec crochet type caravane diamètre 50 mm / frein à inertie,
- Double stabilisation arrière et avant,
- Sans cales,
- Le permis E et le PTAC sont obligatoires pour le transport de ce matériel,
- La charge utile dépend de l'inclinaison des échelles, l'abaque de charge (situé sur l'échelle de base) doit être vérifié avant l'utilisation du monte-meubles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Charge utile : | 300 kg |
| Hauteur de travail max : | 25 m |
| Carburant : | essence |
| Dimensions transport (Lx...: m | 7,25 x 1,75 x 2,33 |
| Dimensions caisse (LxPxH...: | |
| Ouverte : | 2,5 x 1,5 x 0,5 m |
| Fermée : | 1,5 x 1 x 0,5 m |
| Vitesse du chariot : | 48 m/min |
| Poids de l'ensemble : | 1 800 kg |

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT







FICHE TECHNIQUE

Télescopiques sur remorque

Remorque échelle télescopique 25 m version
déménageur

Schémas d'encombrement





FICHE TECHNIQUE

Télescopiques sur remorque

Remorque échelle télescopique 25 m version
déménageur

Mise en situation



Installation en extérieur : caisse ouverte



Installation en extérieur : caisse ouverte



Installation en extérieur : caisse fermée